



B681



B68L

Подключение через Wi-Fi (управление STA)	Возможность подключения до 32 устройств через систему Wi-Fi (802.11b/g/n)	Возможность подключения до 32 устройств через систему Wi-Fi (802.11b/g/n)
интерфейсы и индикаторы	один интерфейс TTC (RJ-11) один самоопределяемый интерфейс Ethernet один интерфейс внешней антенны (SMA) один интерфейс телефонного кабеля один интерфейс источника питания один переключатель: ВКЛ/ВЫКЛ один индикатор питания один индикатор WLAN один индикатор сигнала одна кнопка сброса один индикатор режима	один индикатор питания один индикатор сети один индикатор питания Wi-Fi/WPS два индикатора LAN один переключатель: ВКЛ/ВЫКЛ одна кнопка WPS одна кнопка сброса один порт для внешней антенны один порт для телефона один порт для питания два интерфейса LAN
частота	HSUPA/HSDPA/WCDMA 2100/900 МГц; EDGE/GPRS/GSM 1900/1800/900/850 МГц	HSUPA/HSDPA/WCDMA 2100/900 МГц; EDGE/GPRS/GSM 1900/1800/900/850 МГц
передача данных (максимальная)	HSUPA+` скорость скачивания до 21.6 Мб/сек, скорость закачивания до 5.76 Мб/сек	HSUPA+` скорость скачивания до 21.6 Мб/сек, скорость закачивания до 5.76 Мб/сек

скорость)	HSPA` скорость скачивания до 7.2 Мб/сек, скорость закачивания до 5.76 Мб/сек WCDMA` скорость скачивания до 384 кб/сек, скорость закачивания до 384 кб/сек EDGE` скорость скачивания до 236.8 кб/сек, скорость закачивания до 236.8 кб/сек GPRS скорость скачивания до 85.6 кб/сек, скорость закачивания до 85.6 кб/сек	HSPA` скорость скачивания до 7.2 Мб/сек, скорость закачивания до 5.76 Мб/сек WCDMA` скорость скачивания до 384 кб/сек, скорость закачивания до 384 кб/сек EDGE` скорость скачивания до 236.8 кб/сек, скорость закачивания до 236.8 кб/сек GPRS` скорость скачивания до 85.6 кб/сек, скорость закачивания до 85.6 кб/сек
размер	179.79 мм × 122.22 мм × 32.39 мм (длина × ширина × высота)	180 мм × 123 мм × 32.5 мм (длина × ширина × высота)
вес	< 300 г (без адаптера к источнику питания)	≤400 г (без адаптера к источнику питания)
условия работы	температура работы: – 0°C ~ +45°C температура хранения: - 20°C ~ +70°C влажность при работе: 5% ~ 95%	температура работы: – 0C ~ +45C температура хранения: - 30C ~ + 60C влажность при работе: 5% ~ 95%
системные требования	Windows 7, 2000, XP, Vista, MAC	Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Vista, MAC

Стоимость	
Абоненты <b>U!Box</b> , подписавшиеся на услуги <b>U!Box</b> от <b>Ucom</b> на 12 месяцев, смогут воспользоваться устройством по специальной цене. Устройство станет собственностью абонента в конце первого года подписки.	1 драм

**U!Box** можно будет приобрести и без подписки на 12 месяцев. Обычная цена устройства **U!Box** составляет

50 000 драмов

Информацию о модемах можно найти также в [разделе Помощь](#) на нашем сайте.